

<b>Invalidité fonctionnelle totale</b>				
Aliénation totale incurable	_____			
Perte totale des deux yeux ou de la vision des deux yeux	_____			
Désarticulation de l'épaule	_____			
Amputation du bras, de l'avant-bras, du poignet	_____			
Paralysie complète du plexus brachial	_____	100%		
Amputation ou perte fonctionnelle totale de la main	_____			
Perte des deux membres inférieurs	_____			
Désarticulation de la hanche	_____			
Hémiplégie organique complète	_____			
<b>Invalidité fonctionnelle totale et partielle</b>				
<b>Tête (avec ou sans fracture du crâne)</b>				
Aliénation totale incurable	_____	100%		
Epilepsie avec crises très fréquentes (plusieurs par mois) suivant la fréquence des crises sous traitement bien conduit	_____	30% à 100%		
Troubles psychiques et déficits des fonctions intellectuelles ; déficit neurologique objectif	_____	20% à 100%		
Syndrome subjectif post-commotionnel	_____	5% à 20%		
<b>Yeux et oreilles</b>				
Perte totale des deux yeux ou de la vision des deux yeux	_____	100%		
Perte totale d'un œil	_____	30%		
Altération de la fonction visuelle	_____	3% à 100%		
Surdité totale non corrigible bilatérale	_____	70%		
Surdité totale unilatérale	_____	20%		
Hypoacousie unilatérale	_____	3% à 20%		
<b>Séquelles laryngologiques</b>				
Amputation de la langue, suivant le degré de gêne de la parole, de la mastication, de la déglutition	_____	10% à 80%		
<b>Mâchoires et dents</b>				
Perte de la mâchoire inférieure	_____	80%		
<b>Nez</b>				
Anosmie totale associée à agueusie	_____	5% à 8%		
<b>Rachis (colonne vertébrale)</b>				
Fracture ou luxation vertébrale avec séquelles peu importantes à moyennes	_____	5% à 30%		
Fracture ou luxation vertébrale avec séquelles importantes	_____	40% à 50%		
<b>Appareil respiratoire</b>				
Paroi thoracique : en fonction de la douleur et de la déformation après fracture	_____	2% à 15%		
Atteinte de la fonction respiratoire objectivée par des épreuves fonctionnelles	_____	5% à 80%		
<b>Bassin (à l'exclusion de la hanche)</b>				
Selon les séquelles (troubles statiques, moteurs et urinaires)	_____	10% à 50%		
<b>Membres supérieurs</b>			<b>D*</b>	<b>ND**</b>
Désarticulation de l'épaule	_____	100%	100%	
Amputation du bras, de l'avant-bras, du poignet	_____	100%	100%	
Blocage de l'épaule	_____	55%	45%	
Blocage du coude en position favorable	_____	30%	20%	
Blocage du poignet, main fixée en pronation	_____	50%	40%	
Blocage du poignet, main fixée en position intermédiaire	_____	35%	30%	
Paralysie complète du plexus brachial	_____	100%	100%	
Paralysie complète du circonflexe	_____	40%	30%	
Paralysie complète du médian	_____	55%	45%	
Paralysie complète du radial au-dessus du triceps	_____	80%	70%	
Paralysie complète du radial au-dessous du triceps	_____	55%	45%	
Paralysie complète du cubital	_____	55%	45%	
<b>Mains</b>			<b>D*</b>	<b>ND**</b>
Amputation ou perte fonctionnelle totale de la main	_____	100%	100%	
Amputation du pouce	_____	60%	40%	
Amputation de l'index	_____	40%	30%	
Amputation du médius	_____	30%	20%	
Amputation de l'annulaire	_____	25%	15%	
Amputation de l'auriculaire	_____	20%	10%	
Amputation de la phalange terminale du pouce	_____	20%	15%	
Amputation de la phalange terminale de l'index	_____	15%	10%	
Amputation de la phalange terminale du médius	_____	10%	6%	
Amputation de la phalange terminale de l'annulaire ou de l'auriculaire	_____	5%	3%	
<b>Membres inférieurs</b>				
Perte des deux membres inférieurs	_____			100%
Désarticulation de la hanche	_____			100%
Désarticulation du genou en fonction de l'appareillage	_____			80%
Amputation de cuisse au tiers moyen	_____			80%
Amputation de jambe au tiers moyen	_____			70%
Amputation du pied (Lisfranc)	_____			45%
Amputation des cinq orteils	_____			25%
Amputation du gros orteil	_____	20%		12%
Blocage du genou en extension	_____			40%
Blocage du cou-de-pied	_____			30%
Rupture du tendon d'Achille, en fonction de la réparation	_____	0% à 30%		
Paralysie du nerf poplité externe complète	_____			30%
<b>Divers</b>				
Hémiplégie organique complète	_____			100%
Splénectomie totale, en fonction de la formule sanguine	_____	10% à 30%		
Néphrectomie (majoration du taux selon l'azotémie) : sans insuffisance rénale	_____	15% à 20%		
avec insuffisance rénale, en fonction de la biologie et de l'hémodialyse	_____	50% à 100%		

\*Dominant - \*\* Non Dominant

1°) Les infirmités non énumérées ci-dessus sont indemnisées en proportion de leur gravité rapportée à celles des cas énumérés.

2°) L'invalidité fonctionnelle totale d'un membre est assimilée à sa perte totale.

3°) Le taux d'invalidité résultant de plusieurs infirmités provenant d'un même événement s'obtient par cumul des invalidités, sans pouvoir dépasser le taux applicable en cas d'invalidité fonctionnelle totale. De même, si plusieurs lésions atteignent le même membre, le taux d'invalidité ne pourra dépasser le taux prévu pour la perte totale dudit membre.

## Assureur du contrat



AXA France Vie S.A. au capital de 487 725 073,50 €  
310 499 959 RCS Nanterre

AXA Assurances Vie Mutuelle  
Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes - Siren 353 457 245

Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche -  
92727 Nanterre Cedex  
Entreprises régies par le Code des assurances

## Centre de gestion des contrats d'assurance AGIPI



Siège Social  
12 avenue Pierre Mendès France -  
CS 10144 - 67312 Schiltigheim Cedex  
tél. 03 90 23 90 00

Société anonyme de courtage  
d'assurances au capital de 480 000 €  
Filiiale d'AXA France Vie  
306 843 731 RCS Strasbourg  
Orias 07 029 368

## Association souscriptrice du contrat



Siège Social  
12 avenue Pierre Mendès France - CS 10144 -  
67312 Schiltigheim Cedex - tél. 03 90 23 90 00

Bureau parisien  
12 rue de la Victoire - 75009 Paris - tél. 01 40 08 93 00  
Registre des Associations du tribunal  
d'instance de Schiltigheim -  
volume 21 - n° 1049  
Siren 307 146 308